

PCD 700

PRESS-/CLIPMASCHINE



Warum mit PCD 700 clippen?

Die PCD ist die Spezialmaschine zum Verschließen von Einzieh Därmen unterschiedlicher Größen. Typische Produkte sind Kochschinken, Räucherware, Puten- bzw. Geflügelfleisch sowie ganze Muskelfleischstücke, die anschließend weiterverarbeitet werden. Große Kaliber bis ca. 200 mm können problemlos verschlossen werden.


Spezialist für Muskelfleischstücke

- Spezialmaschine zum Verschließen von Einzieh Därmen
- Einstellbare Ziehkraft
- Variabel einsetzbar in Verbindung mit Füllmaschinen und Schinkenpressen
- Zusätzliche Sicherheit durch Zweihandauslösung des Clipvorgang
- 2 Modelle: Tischversion oder auf höhenverstellbarem Rollgestell

Excellence in Clipping



DETAILS



Vorteile

- Hohe Homogenität und Qualität der Produkte
- Kalibrierung großer Muskelfleischstücke (z. B. Kotelettreihen)
- Leichtes Einlegen des Darmzopfes in die Klemmeinrichtung
- Zusätzliche Sicherheit durch Zweihandauslösung des Clipvorgang
- Pneumatisches Abschneidmesser für überschüssigen Zopf
- Einfache Bedienung durch zusammengefasste Funktionen: Der Klappenverschluss verriegelt sich selbst und steuert die Klemmung und den Spanschlitten

Verbrauchsmaterial

- S-Clip: S 735, S 740, S 744, S 747



DETAILS



Funktion und Bedienung

Die Clipmaschine PCD wird druckluftbetrieben. Über die Klemm- und Spanneinrichtung wird der Darmzopf durch die Verdrängeröffnung gezogen, bis das Produkt den gewünschten Qualitätsanforderungen entspricht. Über ein Druckregelventil kann die Ziehkraft erhöht oder reduziert werden. Der Clipvorgang und das Abschneiden wird über die Zweihandauslösung ausgelöst..

Clip-System-Lösungen

Das komplette System aus Clipmaschine, Clips und Schlaufen aus einer Hand sorgt für eine effiziente und störungsfreie Produktion. Original Clips von Poly-clip System garantieren höchste Qualität. Die Herstellung unterliegt strengsten Qualitätsprüfungen. Zertifiziert nach ISO 22000 und ISO 9001 sind sie passgenau auf den Produktionsprozess abgestimmt. Die Poly-clip SAFE-COAT Technologie sichert durch eine lebensmittelechte Sicherheitsbeschichtung, überprüft durch das SGS INSTITUT FRESENIUS, eine störungsfreie Produktion und ggf. eine zweifelsfreie Produkthaftung. Poly-clip System ist der weltweit führende Anbieter von Clip-System-Lösungen.

TECHNISCHE DATEN

Tischversion

Breite

**lange Schale:
945 mm**

Breite

**kurze Schale:
700 mm**

Tiefe

400 mm

Arbeitshöhe

1.020 mm

Gewicht

32 kg

Druckluft

**5 – 7 bar/
0,5 – 0,7 MPa**

Luftverbrauch

7,5 NL/Hub

mit Rollgestell

Breite

**lange Schale
945 mm**

Tiefe

665 mm

Arbeitshöhe

**1.745 –
2.055 mm**

Gewicht

72 kg

Druckluft

**5 – 7 bar/
0,5 – 0,7 MPa**

Luftverbrauch

7,5 NL/Hub

Abmessungen, Gewicht und Verbrauchswerte variieren je nach Ausstattung und/oder Maschinenkonfiguration.

Excellence in Clipping

